



TOYOTA YARIS CROSS MY26

Podrobnosti nabídky



Karoserie	5dveřové SUV
Motor	1.5 Hybrid 130 (130 k)
Převodovka	Automatická převodovka e-CVT (4x2)
Verze	GR SPORT
Barva	Modrá Juniper s černou střechou

Cena pro vás

805 000 Kč | 665 289 Kč bez DPH

Cena pro vás

Celková standardní cena **805 000 Kč**

O výkupu vozidla na protiúčet se informujte
prosím přímo u prodejce.

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel 1



TOYOTA YARIS CROSS MY26

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	784 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Modrá Juniper s černou střechou	21 000 Kč
Celková cena	805 000 Kč

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta. Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Podívejte se na další příslušenství

Doporučené příslušenství, které není zahrnuto v cenové nabídce

	plastová rohož zavaz. prostoru (PW241-0D002)	1 969 Kč 0 Kč
---	---	--------------------------



TOYOTA YARIS CROSS MY26

Výbava vašeho vozu (1/3)

Bezpečnost a nové technologie

- Adaptivní tempomat (ACC)
- Asistent bezpečného vystupování (SEA)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
- Asistent změny jízdního pruhu (LCA)
- Bezpečnostní systém eCall
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Boční airbag zadních cestujících
- Brzdový asistent (BA)
- Dětská pojistka dveří
- Imobilizér
- Inteligentní adaptivní tempomat (iACC)
- Kontrola trakce (TRC)
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Nouzový asistent řízení (ESA) - pro vyhnutí se chodcům ve dne
- Omezovač rychlosti
- Potlačení nechtěné akcelerace
- Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)
- Přední airbag řidiče a spolujezdce
- Signalizace nouzového brzdění
- Systém nouzového zastavení (EDSS)
- Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
- Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
- Systém sledování únavy řidiče
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách
- Systémy ABS a EBD
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu

Design exteriéru

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Černá ochranná lišta na bočních dveřích
- Černé lemování podběhů
- Černé střešní ližiny
- Černý zadní nárazník s difuzorem
- Emblém Yaris Cross na dolní části dveří
- Leskle černé dekory dveří zavazadelníku
- Přední horní mřížka chladiče GR SPORT
- Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie
- Přední spodní mřížka chladiče GR SPORT
- Spodní mřížka chladiče černá
- Stříbrné dekory nad mřížkou chladiče
- Vnější kliky dveří v barvě karoserie
- Zadní spodní ochrana nárazníku

Design interiéru

- Bílé ambientní osvětlení na předních dveřích
- Bílé ambientní osvětlení ve středové konzoli
- Čalounění stropnice černé
- Červené dekory na řadicí páce
- Chromový dekor tlačítek ovládání klimatizace
- Dekor kolem řadicí páky v tmavě šedý
- Hlavice řadicí páky potažená kůží
- Jednoduchá odkládací schránka spolujezdce
- Kapsy v předních dveřích
- Látkové výplně předních dveří
- Leskle černé dekory ve dveřích
- Měkká textura spodní části palubní desky
- Okolí bočních výdechů klimatizace v tmavě šedém provedení
- Ovládání audia na volantu
- Ovládání omezovače rychlosti na volantu
- Prahové lišty GR Sport
- Šedý dekor okolo řadicí páky
- Textilní koberečky



TOYOTA YARIS CROSS MY26

Výbava vašeho vozu (2/3)

Multimédia

- 10,5 " multimediální systém Toyota Smart Connect
- 6 reproduktorů
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- DAB Digitální radiopřijímač
- Digitální přístrojový štít 12,3"
- MyToyota Telematické služby na 10 let zdarma
- Toyota Smart Connect
- USB-C porty vpředu

Multimedia

- USB-C konektor vpředu

Osvětlení

- Automatická dálková světla (AHB)
- Automatické vypnutí světel
- Bílé ambientní osvětlení prostoru pro nohy
- Brzdové světlo LED
- Centrální osvětlení (LED)
- Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách
- LED denní svícení
- LED směrová světla
- LED zadní světlovodné trubice
- Manuální nastavení výšky světlometů
- Osvětlení v zavazadlovém prostoru
- Osvětlení ve sluneční cloně řidiče
- Osvětlení ve sluneční cloně spolujezdce
- Podlaha zavazadelníku dělená 40:60
- Přední LED světlovodné trubice
- Přední mlhové světla LED
- Projektorové přední LED světlometry

Osvětlení

- Senzor šera
- Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
- Upozornění na zapnutá světla
- Zadní kombinované LED světlometry se sekvenčními směrovými světly

Pneumatiky a kola

- 18" kola z lehké slitiny
- Sada na opravu pneumatik

Pohodlí a funkčnost

- 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
- 12V zásuvka vpředu
- Automatická klimatizace dvouzónová s technologií Nanoe-X
- Automaticky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
- Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
- Centrální zamykání dveří
- Dálkové centrální zamykání
- Dálkové ovládání klimatizace
- Digitální otáčkoměr
- Digitální rychloměr
- Elektricky otevíratelné víko zavazadelníku
- Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
- Elektricky ovládaná přední okna
- Elektrický posilovač řízení (EPS)
- Elektronická parkovací brzda
- Háčky v zavazadlovém prostoru pro uchycení pásů
- Indikátor zařazeného převodového stupně
- Kožený volant v designu GR SPORT
- Lehký kryt zavazadelníku



TOYOTA YARIS CROSS MY26

Výbava vašeho vozu (3/3)

Pohodlí a funkčnost

- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Otevírání zavazadelníku pohybem nohy
- Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu
- Ovládání omezovače rychlosti na volantu
- Přední a zadní parkovací senzory s automatickou brzdou funkcí
- Přední držák nápojů
- Přihrádka ve středovém panelu
- Prostor pod podlahou zavazadelníku
- Pylový vzduchový filtr
- Senzor deště
- Startování tlačítkem
- Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery
- Stropní madla vpředu
- Systém sledování slepého úhlu (BSM)
- Tlačítko odemykání zavazadelníku na klíči dálkového ovládaní
- Vnější zpětná zrcátka el. ovládaná, vyhřívána
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Volič jízdního módu
- Vyhřívání stěrače předního skla
- Vyhřívání volant
- Zadní držák nápojů (2)
- Zadní parkovací kamera
- Zadní výdechy ventilace
- Zatmavená zadní okna

Pohodlí a funkčnost

- Zatmavená zadní okna (Privacy glass)
- Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
- Zvuková izolace předního skla

Sedadla

- Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
- Kapsy na zadní stranách sedadel řidiče a spolujezdce
- Měkčená loketní opěrka PVC
- Nastavitelná výška sedadla předního spolujezdce
- Nastavitelné zadní opěrky hlavy
- Přední sedadla s ochranou krční páteře (WIL)
- Přední sedadla s výraznějším bočním vedením
- Středová loketní opěrka
- Vyhřívání předních sedadel
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče
- Zadní hlavové opěrky (3)
- Zadní sklopná sedadla v poměru 40:20:40

Vybrané volitelné vybavení

- **Modrá Juniper s černou střechou** 21 000 Kč
- **EKO semiš Ultrasuede s bočnicemi ze syntetické kůže, logem GR SPORT a červenými detaily** 0 Kč

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Jakýkoliv prodej smluvních výrobků Toyota a Lexus je předmětem kontroly ze strany společnosti Toyota Central Europe - Czech s.r.o.. Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyToyota je na www.toyota.cz/majitele/online-sluzby. Navigace Connected nepodporuje navádění v českém jazyce. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyToyota se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi. Změna výbavy vyhrazena. Obrázky mají ilustrační charakter.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA YARIS CROSS MY26

Technické údaje (1/2)

Brzdy	
Přední brzdy (typ)	Ventilované kotoučové
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové

CO2 emise	
Třída Euro	EURO 6 EA

Hmotnost	
Celková hmotnost vozidla	1690 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	1265 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	1230 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	750 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	550 kg

Hybridní systém/Vodíkové články	
Maximální točivý moment	185 Nm

Motor	
Kombinovaný výkon hybridního pohonu (k)	130 DIN hp
Max. otáčky pro max. točivý moment	4800 rpm
Maximální točivý moment	120 Nm
Maximální výkon (k)	92 DIN hp
Maximální výkon (kW)	68 kW
Mechanismus ventilů	DOHC čtyřventilový, sání: VVT-iE, výfuk: VVT-i
Otáčky pro maximální výkon	5500 rpm
Počet válců	Řadový 3válec
Systém vstřikování paliva	Vícebodové vstřikování
Vrtání	80.5 mm
Výkon hybridní soustavy (kW)	96 kW

Motor	
Zdvih	97.6 mm
Zdvihový objem	1490 cc

Obecné	
Součinitel odporu vzduchu	0.36

Řízení	
Minimální poloměr otáčení (obrysový)	5.6 m

Spotřeba paliva	
Objem palivové nádrže	36 l

Úroveň hluku	
Hladina hluku jedoucího vozidla	70.0 dB(A)
Hladina hluku stojícího vozidla	68.0 dB(A)
Otáčky motoru pro měření hluku stojícího vozidla	2500 1/min

Vnější rozměry	
Celková délka	4192 mm
Celková šířka	1765 mm
Celková výška	1585 mm
Převis (přední)	845 mm
Převis (zadní)	787 mm
Rozvor	2560 mm
Světlá výška	150 mm

Vnitřní rozměry	
Počet sedadel	5

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO₂ a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.



TOYOTA YARIS CROSS MY26

Technické údaje (2/2)

Výkon

0-100 km/h	10.7 s
Maximální rychlost	170 km/h

Zavazadlový prostor

Kapacita zavazadlového prostoru	397 l
Objem nákladového prostoru	0.397 m3

Zavěšení

Přední zavěšení	Typu MacPherson
Rozchod přední nápravy	1520 mm
Rozchod zadní nápravy	1519 mm
Zadní zavěšení	Torzni příčka

Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečná spotřeba paliva a emise CO₂ jsou ovlivněny jízdním chováním a dalšími faktory (jako je stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled o spotřebě paliva a emisích CO₂ s údaji pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.