



Toyota C-HR Comfort

1.8 Hybrid (140 k) 4x2

Základní cena

809 900 Kč

Celková cena

809 900 Kč



KÓD KONFIGURACE

TXJB1MN4uF



Vaše shrnutí

Barvy a kola



Bílá čistá



17" kola z lehké slitiny, pneumatiky 215/60 R17

Interiér



Černá textilie



Standardní výbava

Interiér

MULTIMÉDIA - interiér

Bezdrátové připojení Bluetooth®
6 reproduktorů

Digitální radiopřijímač (DAB)
Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto
Smart hlasový asistent

DESIGN - interiér

Centrální výdechy ventilace v černém provedení
Chromový dekor okolo bočních výdechů ventilace
Látkové výplně dveří
3ramenný volant v syntetické kůži

KOMFORT - interiér

12V zásuvka ve středovém panelu
Dětská pojistka dveří
Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče
Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
Osvětlení v zavazadlovém prostoru
Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery
Elektrický posilovač řízení (EPS)
Manuálně výškově nastavitelný volant
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
Ovládání audio systému na volantu

Ovládání telefonu na volantu
Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna
Odměšovač zadního okna
Přední sedadla s bočnicemi
Dálkové ovládání klimatizace přes aplikaci MyT
12.3" obrazovka multiinformačního displeje

TRANSPORT - interiér

Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
Osvětlená přihrádka spolujezdce
Pevný kryt zavazadlového prostoru

OCHRANA - interiér

Textilní koberečky

VÝKON - interiér

Elektronická parkovací brzda

BEZPEČNOST - interiér

Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
Předpínače a omezovače síly na bezp. páslech
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
Boční airbag řidiče a spolujezdce
Kolenní airbag řidiče

MyT Telematické služby
Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect (8" displej v HD rozlišení, navigace s předplacenými daty na 4 roky)
Přední USB-C konektor
Toyota Smart Connect
USB-C konektor v loketní opěrce

Chromový dekor okolo centrálních výdechů ventilace
Chromové lemování bočních výdechů ventilace
Vnitřní kliky dveří tmavě šedé

Automatická klimatizace dvouzónová
Startování tlačítkem
Indikátor hybridního systému
12,3" digitální multiinformační displej v přístrojovém štítu
Lampičky pro řidiče a spolujezdce (žárovky)
Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40
Manuálně podélně nastavitelný volant
Osvětlení ve sluneční clonách
Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu
Tlačítko pro hlasové ovládání na volantu
Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
Nastavení rychlosti stírání
Ovládání multimédií na volantu
Zadní výdechy ventilace
Pylový filtr s eliminací pachů

Držáky nápojů ve středovém panelu
Přihrádka spolujezdce s pomalým dovíráním
Loketní opěrka s úložným prostorem

Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
Nastavitelné zadní opěrky hlavy
Upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech



Exteriér

KOLA A PNEU

Sada na opravu pneumatik

DESIGN - exteriér

Vnější kliky dveří v barvě karoserie

Lemování podběhů v černém provedení

Černý středový sloupek

Lem spodní části mřížky chladiče šedý

Střecha v barvě karoserie

Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie

Dekor dveří zavazadelníku v černé barvě

Zadní nárazník s šedými detaily

KOMFORT - exteriér

Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu

Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná

Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)

Upozornění na zapnutá světla

Dálkové ovládání zámek dveří přes aplikaci MyT

Dálkové centrální zamykání

Senzor šera

Automatické vypnutí světel

Dálkové ovládání směrových světel přes aplikaci MyT

Zapuštěné kliky dveří

BEZPEČNOST - exteriér

Imobilizér

Signalizace nouzového brzdění

LED zadní brzdová světla

Systém eCall

LED denní svícení

Zadní parkovací kamera

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

Vehicle Stability Control (VSC)

Inteligentní adaptivní tempomat (iACC) spolupracující s rozpoznáváním dopravních značek (RSA)

Asistent bezpečného vystupování (SEA)

Potlačení nechtěné akcelerace při nízké rychlosti

Automatická zadní výstražná světla

Parabolické Bi-LED přední světlomety

Proaktivní asistent řízení (PDA)

Systémy ABS a EBD

Brzdové světlo LED

Systém sledování slepého úhlu (BSM)

Automatická dálková světla (AHB)

Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)

LED zadní světla

Omezovač rychlosti (ASL)

Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)

LED přední mlhová světla

Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců, cyklistů a motocyklistů (PCS)

Systém nouzového zastavení (EDSS)

Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA)

Systém monitorování pozornosti řidiče (DMC)

Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s detekcí protijedoucích vozidel a motocyklů ve dne

Toyota Safety Sense s online aktualizacemi OTA



Ekologické specifikace

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě a emisích CO₂ naleznete na <https://www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise>. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

*Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

Spotřeba paliva a emise CO ₂ *	
Hladina hluku	64 - 67 dB(A)
Kombinovaná spotřeba paliva WLTP - Min (l/100 km)	4,7 l/100 km
Kombinované emise CO ₂ WLTP - Min (g/100 km)	105 g/km

*Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

Motory	
Počet válců	Řadový 4válec
Rozvodový mechanismus	16-Valve DOHC, Chain Drive (With Dual VVT-i)
Maximální výkon	140 koní
Maximální točivý moment	142 Nm/ot.min-1
Kombinovaný výkon hybridního systému (k)	140 koní

Rychlosti	
Maximální rychlost (km/h)	175 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	9,9 s



Zavěšení	
Přední náprava	Typ MacPherson
Zadní náprava	Dvojitě lichoběžníky

Brzdy	
Přední brzdy	Kotoučové ventilované
Zadní brzdy	Kotoučové

Hmotnosti a tažná kapacita	
Celková hmotnost vozidla (kg)	1930 kg
Hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	725 kg
Hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	725 kg

Rozměry exteriéru	
Délka (mm)	4362 mm
Šířka (mm)	1832 mm
Výška (mm)	1558 mm
Rozvor (mm)	2640 mm

Vnitřní rozměry	
Počet sedadel	5 sedadel

Kapacita	
Objem nákl. prostoru (m ³)	0,388 m ³

Řízení	
Minimální poloměr otáčení (m)	5,8



Off Road


Světlá výška (mm)

154 mm



Informace o pneumatikách

Zde budou informace s popisem pneumatik



Jméno nebo ochranná známka dodavatele

Bridgestone

Obchodní název nebo obchodní označení

TURANZA 6

Identifikátor typu pneumatiky

1604102

Označení rozměru pneumatiky

215/60R17

Index zatížení

96

Symbol kategorie rychlosti

H

Třída palivové účinnosti

A

Třída přilnavosti za mokra

B

Třída valivého hluku

A

Hodnota valivého hluku

67

Pneumatiky určené na sníh

není k dispozici

Pneumatiky určené na led

není k dispozici

Počáteční datum

6/09/2021

Verze zatížení

SL

KÓD KONFIGURACE

TXJB1MN4uF



