Kalkulace č.	Ze dne	Platná do
AST/2026/05/12555	21.05.2026	28.05.2026

TOYOTA BZ4X MC25

Podrobnosti nabídky





Karoserie	5dveřové SUV
Motor	Elektromotor (167 koní), akumulátor 57,7 kWh
Převodovka	Automatická převodovka (2x4)
Verze	Style
Barva	Modrá temná

Cena pro vás
1 099 000 Kč | **908 264 Kč bez DPH**

O výkupu vozidla na protiúčet se informujte prosím přímo u prodejce.

Cena pro vás

Celková standardní cena	1 099 000 Kč

Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Vozový park

Počet vozidel	1

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO_2 a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.	Ze dne	Platná do
AST/2026/05/12555	21.05.2026	28.05.2026

TOYOTA BZ4X MC25

Kalkulace pro vás

	Cena
Standardní cena vybrané verze výbavy	1 099 000 Kč
Vybraná doplňková výbava	
Modrá temná	0 Kč
Celková cena	**1 099 000 Kč**

O nákladech na instalaci u doplňkové výbavy se prosím informujte přímo u prodejce. V paketech je instalace obvykle zahrnuta. Všechny uvedené ceny jsou ceny s DPH.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO_2 a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.	Ze dne	Platná do
AST/2026/05/12555	21.05.2026	28.05.2026

TOYOTA BZ4X MC25

Výbava vašeho vozu (1/2)

Bezpečnost a nové technologie

- Alarm se senzorem rozbití skel
- Asistent bezpečného vystupování (SEA)
- Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)
- Bezpečnostní systém eCall
- Boční airbag řidiče a spolujezdce
- Dětská pojistka dveří
- Imobilizér
- Inteligentní adaptivní tempomat
- Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
- Monitorování pozornosti řidiče
- Nouzový asistent řízení (ESA) - pro vyhnutí se chodcům ve dne
- Online aktualizace (OTA)
- Potlačení akcelerace při nízké rychlosti
- Předkolizní bezpečnostní systém s rozpoznáváním cyklistů a motorek v během dne
- Přední airbag řidiče a spolujezdce
- SRS hlavové airbagy
- Středový airbag řidiče a spolujezdce
- Systém nouzového zastavení (EDSS)
- Systém rozpoznávaní dopravních značek (RSA)
- Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPWS)
- Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA)
- Upozornění na dopravu za vozem s automatickou brzdnou funkcí (RCTAB)
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
- Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu
- Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC)
- Upozornění na vozidlo přibližující se zezadu

Bezpečnost a nové technologie

- Upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech

Design exteriéru

- Anténa ve tvaru žraločí ploutve
- Černé střešní ližiny

Design interiéru

- Ambientní osvětlení předních dveří
- Ambientní osvětlení vnitřních klik předních dveří
- Ambientní osvětlení zadních dveří
- Černý středový panel
- Dveřní loketní opěrky ze syntetické kůže
- Měkčené obložení zadních dveří
- Ovládání multimédií na volantu
- Ovládání omezovače rychlosti na volantu

Interior Comfort

- Ambientní osvětlení středového tunelu

Multimédia

- 6 reproduktorů
- 7" obrazovka multiinformačního displeje
- Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
- Bezdrátové připojení Bluetooth®
- Bezdrátové propojení Apple CarPlay a Android Auto
- DAB Digitální radiopřijímač
- Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect (14" displej v HD rozlišení)
- Navigace
- Rozpoznávání hlasu
- USB-C porty

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO_2 a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

Kalkulace č.	Ze dne	Platná do
AST/2026/05/12555	21.05.2026	28.05.2026

TOYOTA BZ4X MC25

Výbava vašeho vozu (2/2)

Multimedia

- Smart hlasový asistent

Osvětlení

- Ambientní osvětlení prostoru pro nohy
- Automatické nastavení výšky světlometů
- Automatické rozblikání zadních výstražných světel (ARFHL)
- Centrální osvětlení kabiny (LED)
- Dvojité dno zavazadlového prostoru
- LED světla denního svícení
- LED zadní brzdová světla
- Ostřikovače předních světlometů
- Osvětlení ve sluneční cloně řidiče
- Osvětlení ve sluneční cloně spolujezdce
- Osvětlený vstup do vozu
- Upozornění na zapnutá světla
- Zadní kombinovaná světla LED
- Zadní mlhová světla

Pneumatiky a kola

- 18" kola z lehké slitiny, pneumatiky 235 / 60 R18

Pohodlí a funkčnost

- 12V zásuvka vpředu
- Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
- Elektrické otevírání víka zavazadlového prostoru
- Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka
- Elektronická parkovací brzda s funkcí hold
- Manuálně podélně nastavitelný volant
- Manuálně výškově nastavitelný volant
- Maximální nabíjecí výkon AC 11kW, DC 150 kW
- Přední a zadní parkovací senzory

Pohodlí a funkčnost

- Přední držák nápojů
- Senzor deště
- Senzor zabránění nárazu do překážky (objekty vzadu, vozidla a chodci)
- Stropní madla vpředu
- Systém sledování slepého úhlu (BSM)
- Tepelné čerpadlo
- Tlačítko odemykání zavazadelníku na klíči dálkového ovládání
- Upozornění na nízkou hladinu kapaliny v ostřikovačích
- Vnější zpětná zrcátka el. ovládaná, vyhřívaná
- Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Zadní parkovací kamera
- Zatahovací roleta zavazadlového prostoru
- Zatmavená zadní okna (Privacy glass)
- Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
- Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce

Sedadla

- Elektrické posouvání sedadla řidiče
- Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
- Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
- Loketní opěrka na středovém tunelu
- Loketní opěrky v zadních dveřích
- Manuálně nastavitelná výška sedadla spolujezdce
- Manuální posouvání sedadla spolujezdce
- Sklopná zadní sedadla, dělení v poměru 60:40
- Vyhřívání předních sedadel
- Zadní středová loketní opěrka

Vybrané volitelné vybavení

Modrá temná	**0 Kč**
Textilní černé s detaily ze syntetické kůže	**0 Kč**

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO_2 a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

TOYOTA BZ4X MC25

Technické údaje (1/2)

Brzdy	
Přední brzdy (typ)	Kotoučové ventilované
Zadní brzdy (typ)	Kotoučové ventilované

CO2 emise	
Třída Euro	AX

Elektromotor / akumulátor	
Čas DC nabíjení 10 - 80 %	28 1/min
Kapacita akumulátoru (využitelná)	54 KWh
Kapacita baterie	57.7 KWh
Maximální výkon AC nabíjení	11 kW

Hmotnost	
Celková hmotnost vozidla	2465 kg
Maximální pohotovostní hmotnost	1910 kg
Maximální provozní hmotnost	1985 kg
Maximální zatížení střechy	80 kg
Minimální pohotovostní hmotnost	1845 kg
Minimální provozní hmotnost	1920 kg
Tažná kapacita (brzděný přívěs)	750 kg
Tažná kapacita (nebrzděný přívěs)	750 kg

Hybridní systém/Vodíkové články	
Dojezd	444 km

Hybridní systém/Vodíkové články	
Energy consumption	139 Wh/km

Řízení	
Minimální poloměr otáčení (obrysový)	6.1 m
Minimální poloměr otáčení (stopový)	5.6 m

Úroveň hluku	
Hladina hluku jedoucího vozidla	61 dB(A)

Vnější rozměry	
Celková délka	4690 mm
Celková šířka	1860 mm
Celková výška	1650 mm
Nájezdový úhel	17.7 °
Rozvor	2850 mm
Světlá výška	201 mm
Zadní nájezdový úhel	25.4 °

Vnitřní rozměry	
Počet sedadel	5

Výkon	
0-100 km/h	8.6 s
Maximální rychlost	140 km/h

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO_2 a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.

TOYOTA BZ4X MC25

Technické údaje (2/2)

Zavazadlový prostor	
Kapacita zavazadlového prostoru	452 l

Zavěšení	
Přední zavěšení	Typ MacPherson
Zadní zavěšení	Dvojité lichoběžníky

Hodnoty spotřeby elektrické energie a dojezdu jsou měřeny v souladu se zkušební metodou WLTP, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2017/1151. Skutečný dojezd a spotřeba elektrické energie se mohou lišit v závislosti na jízdním stylu a dalších faktorech (jako jsou povětrnostní podmínky, teplota, profil trasy, stav vozovky, intenzita dopravy, stav vozidla, tlak v pneumatikách, nainstalované vybavení, zatížení, počet cestujících atd.). Přehled hodnot spotřeby elektrické energie a dojezdu pro všechny nové osobní vozy je zdarma k dispozici na každém prodejním místě.

Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není závaznou nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní podmínky smlouvy prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO_2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě, emisích CO_2 a informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/world-of-toyota/povinne-udaje.